


## Algoritme d'identificació, actuació terapèutica i derivació per a pacients amb rinitis al·lèrgica

Història de símptomes nasals **PERSISTENTS** > 4 dies setmana i >4 setmanes continuades de rinorrea, estornuts, congestió nasal i/o prurit nasal.



\*Si no disponible al centre: IgE Total + IgE específica a dermatofagoides, gramínies, parietària, alternària, plataners, xiprer, si te animals gos vs gat

Basat en els criteris de derivació del document de Consens del Departament de Salut: Les guies, els protocol s d'abordatge de la patologia al·lèrgica i els criteris de derivació en l'atenció primària <http://salutweb.gencat.cat/ca/inici/> i la GEMA 4.3 <https://www.gemasma.com/>

Dra Soto i Dra Galván. Servei de Pneumologia i Al·lèrgia.

## ANNEXE I: Algoritme de tractament de la rinitis al·lèrgica




Figura 6.2. Algoritmo de tratamiento de la rinitis al·lèrgica<sup>141,42</sup>

ARLT= antagonista de los receptores de los leucotrienos; GC= glucocorticoides; \* en periodos de tiempo cortos, habitualmente menos de 5 días.

\*GEMA 4.3 <https://www.gemasma.com/>

Dra Soto i Dra Galván. Servei de Pneumologia i Al·lèrgia.